

# Wellness Equipment



*Ogni piscina Wellness può essere trasformata in un **angolo relax**, con la semplice aggiunta di accessori dedicati!*



# serie COSTA RICA



MADE IN ITALY



*E' nata la piscina perfetta per gli spazi contenuti*

**Modello e tecniche costruttive BREVETTATI**



Le piscine Niagara hanno tutte le caratteristiche delle piscine California, ma sono progettate per essere inserite anche in ambienti più ristretti. Eleganti, funzionali, dal design sofisticato, si montano rapidamente e con estrema facilità senza l'impiego di viti e bulloni. Si inseriscono perfettamente in ogni ambiente senza dover richiedere alcuna concessione edilizia. Una vasca profonda, consente di nuotare come in una piscina tradizionale. Costruite con materiali innovativi e resistenti offrono un'incredibile garanzia di durata.

## COSTA RICA 400

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 4,40 x 2,40   |
| Dimensioni vasca      | mt 3,95 x 2,00   |
| Profondità            | mt 1,25          |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 9 |



### COD. CORI

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500           | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg  | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B               | (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                  | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                         | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30 |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A         | (305 x 305 cm) - 2 pz.                           |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante     |  |

## COSTA RICA 460

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 5,10 x 2,40      |
| Dimensioni vasca      | mt 4,60 x 2,00      |
| Profondità            | mt 1,25             |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 10,5 |



### COD. CORI

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500           | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg  | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B               | (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                  | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                         | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30 |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A         | (305 x 305 cm) - 2 pz.                           |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante     |  |

# serie EL SALVADOR



MADE IN ITALY




*La piscina "su misura"  
Perfetta per chi dispone  
di spazi contenuti*

Le piscine EL SALVADOR sono progettate per essere inserite anche in ambienti più ristretti. Eleganti, funzionali, dal design sofisticato, sofisticato si montano rapidamente e con estrema facilità senza l'impiego di viti e bulloni. Si inseriscono perfettamente in ogni ambiente senza dover richiedere alcuna concessione edilizia. Una vasca profonda, consente di nuotare come in una piscina tradizionale. Costruite con materiali innovativi e resistenti offrono un'incredibile garanzia di durata.



**Modello e tecniche  
costruttive  
BREVETTATI**



**Disponibili in due colorazioni:  
azzurro-bianco e grigio-bianco**

## EL SALVADOR 400

Ingombro max al suolo **mt 4,40 x 3,06**  
Dimensioni vasca **mt 3,95 x 2,65**  
Profondità **mt 1,25**  
Capacità **m<sup>3</sup> 13**

## COD. ELSA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

## OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi, e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                  |

## EL SALVADOR 460

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 5,10 x 3,06    |
| Dimensioni vasca      | mt 4,60 x 2,65    |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 14 |



### COD. ELSA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                  |

## EL SALVADOR 550

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 5,66 x 3,06    |
| Dimensioni vasca      | mt 5,20 x 2,65    |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 16 |



### COD. ELSA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                  |

## EL SALVADOR 650

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 6,96 x 3,06    |
| Dimensioni vasca      | mt 6,50 x 2,65    |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 20 |



### COD. ELSA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                  |

## EL SALVADOR 700

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 7,35 x 3,95    |
| Dimensioni vasca      | mt 6,90 x 3,50    |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 30 |



### COD. ELSA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                  |

## EL SALVADOR 800

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 8,26 x 3,95    |
| Dimensioni vasca      | mt 7,80 x 3,50    |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 32 |



### COD. ELSA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                  |

# serie PANAMA



MADE IN ITALY




*Uniche, inconfondibili!  
Una piscina moderna  
per un giardino al top*



Eleganti, funzionali, dall'esclusivo design, rappresentano il top della gamma e si montano con estrema facilità senza l'impiego di viti e bulloni. Le piscine PANAMA si inseriscono perfettamente in ogni ambiente senza dover richiedere alcuna concessione edilizia. Una vasca sufficientemente profonda vi consentirà di nuotare come in una piscina tradizionale. Costruite con materiali innovativi e tecnologie avanzate offrono un'incredibile garanzia di durata.

**Modello e tecniche  
costruttive  
BREVETTATI**



**Disponibili in tre colorazioni: azzurro-bianco,  
verde acqua-bianco e grigio-bianco**

## PANAMA 550

Ingombro max al suolo **mt 5,66 x 4,00**  
Dimensioni vasca **mt 5,20 x 3,50**  
Profondità **mt 1,25**  
Capacità **m<sup>3</sup> 22**

### COD. PANA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |  |
|------------|--|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500                  | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg         | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B                      | (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                         | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                                | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30        |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) | - 2 pz.  |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante            |  |



## PANAMA 650

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 6,96 x 4,00    |
| Dimensioni vasca      | mt 6,50 x 3,50    |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 25 |



### COD. PANA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi, e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPIISO    | Copertura isoterma galleggiante                                  |

## PANAMA 800

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 8,26 x 4,36    |
| Dimensioni vasca      | mt 7,80 x 3,90    |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 35 |



### COD. PANA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi, e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPIISO    | Copertura isoterma galleggiante                                  |

## PANAMA 950

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 9,51 x 4,36    |
| Dimensioni vasca      | mt 9,15 x 3,90    |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 41 |



### COD. PANA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi, e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPIISO    | Copertura isoterma galleggiante                                  |

## PANAMA 1200

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 12,26 x 4,36   |
| Dimensioni vasca      | mt 11,80 x 3,90   |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 53 |



### COD. PANA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi, e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPIISO    | Copertura isoterma galleggiante                                  |

## PANAMA 1500

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 14,86 x 4,36   |
| Dimensioni vasca      | mt 14,40 x 3,90   |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 64 |



### COD. PANA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi, e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPIISO    | Copertura isoterma galleggiante                                  |

# serie HAITI



MADE IN ITALY




**Profondità 1,32 mt**  
Il mix perfetto tra qualità e funzionalità



I modelli HAITI sono un'ulteriore proposta Wellness progettati nell'ottica di un orientamento del mercato verso maggiori profondità. I consueti standard di qualità Wellness sono stati ulteriormente rafforzati, anche se i concetti fondamentali sono rimasti inalterati: semplici da montare, sicure e durevoli in quanto costruite con i materiali più moderni, appositamente concepiti per resistere alle condizioni climatiche più estreme.

**Modello e tecniche costruttive BREVETTATI**



**Disponibili in tre colorazioni: azzurro-bianco, verde acqua-bianco e grigio-bianco**

## HAITI 650

Ingombro max al suolo **mt 6,96 x 4,36**  
Dimensioni vasca **mt 6,50 x 3,90**  
Profondità **mt 1,32**  
Capacità **m<sup>3</sup> 32**

### COD. HAIT

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |  |
|------------|--|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500                  | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg         | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B                      | (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                         | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                                | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30        |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) | - 2 pz.  |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante            |  |

## HAITI 800

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 8,26 x 4,36    |
| Dimensioni vasca      | mt 7,80 x 3,90    |
| Profondità            | mt 1,32           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 38 |



### COD. HAIT

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPIISO    | Copertura isotermitica galleggiante                              |

## HAITI 1000

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 9,51 x 5,66    |
| Dimensioni vasca      | mt 9,15 x 5,20    |
| Profondità            | mt 1,32           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 58 |



### COD. HAIT

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPIISO    | Copertura isotermitica galleggiante                              |

## Protezione per bordo piscina / salva bordo

**Il "Salva bordo" è compatibile con tutte le piscine fuori terra Wellness delle serie Panama - El Salvador - Cuba - Haiti - Trinidad - Nicaragua con bordo superiore di Ø mm 55/60**

Il bordo della piscina è una delle parti più importanti e delicate, in quanto sostiene fisicamente il peso della vasca, ma è anche una parte soggetta a vari tipi di sollecitazioni meccaniche, temperature elevate, esposizione ai raggi UV, attriti e sfregamenti dovuti all'uso della scaletta, della copertura e delle operazioni di pulizia. Grazie al nostro "Salva bordo", con una piccola spesa potrete mantenere in perfetto stato la vostra piscina, garantendole così una lunga durata ed efficienza.

Il "Salva bordo" è disponibile in confezioni da 6 pz.





# serie BARBADOS e JAMAICA




*Grandi dimensioni per nuotate in libertà!*



Eleganti, funzionali, dall'esclusivo design, rappresentano il top della gamma e si montano con estrema facilità senza l'impiego di viti e bulloni. Le piscine BARBADOS e JAMAICA si inseriscono perfettamente in ogni ambiente senza dover richiedere alcuna concessione edilizia. Inoltre, si differenziano dalla gamma standard per altezze e larghezze superiori. Costruite con materiali innovativi e tecnologie avanzate offrono un'incredibile garanzia di durata.

**Modello e tecniche costruttive BREVETTATI**



**Disponibili in tre colorazioni: azzurro-bianco, verde acqua-bianco e grigio-bianco**

## BARBADOS 950

Ingombro max al suolo **mt 9,51 x 5,66**  
 Dimensioni vasca **mt 9,15 x 5,20**  
 Profondità **mt 1,25**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 55**

## COD. BARB

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

## OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi, e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPISO     | Copertura isotermitica galleggiante                              |



## BARBADOS 1200

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 12,26 x 5,66   |
| Dimensioni vasca      | mt 11,80 x 5,20   |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 71 |



### COD. BARB

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPI SO    | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## BARBADOS 1500

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 14,86 x 5,66   |
| Dimensioni vasca      | mt 14,40 x 5,20   |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 86 |



### COD. BARB

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPI SO    | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## JAMAICA 650

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 6,96 x 4,36    |
| Dimensioni vasca      | mt 6,50 x 3,90    |
| Profondità            | mt 1,47           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 35 |



### COD. JAMA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso Top (con bocch., fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPI SO    | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## JAMAICA 800

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 8,26 x 4,36    |
| Dimensioni vasca      | mt 7,80 x 3,90    |
| Profondità            | mt 1,47           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 42 |



### COD. JAMA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso Top (con bocch., fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPI SO    | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## JAMAICA 950

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 9,51 x 4,36    |
| Dimensioni vasca      | mt 9,15 x 3,90    |
| Profondità            | mt 1,47           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 49 |



### COD. JAMA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso Top (con bocch., fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPI SO    | Copertura isoterma galleggiante                                 |

# serie CUBA


wellness



## *Dimensioni “olimpiche” per soddisfare ogni esigenza!*

Con CUBA tutto è possibile! La soluzione ideale per rilanciare un Centro Sportivo, rimodernare un Agriturismo, assistere i pazienti presso un Centro di Medicina Fisioterapica o Sportiva o consigliarla ai fortunati possessori di spazi adatti per inserire nel loro giardino una piscina di dimensioni importanti. Un modello adattabile a tutte le esigenze, che potrà essere allestito con più skimmer, scalette e filtri di potenza maggiorata, al fine di ospitare più utenti contemporaneamente e sempre nel rispetto delle normative di legge, previste per ogni struttura pubblica.

### **Modello e tecniche costruttive BREVETTATI**



**Disponibili in tre colorazioni:  
azzurro-bianco, verde acqua-  
bianco e grigio-bianco**



MADE IN ITALY



## CUBA 800

Ingombro max al suolo **mt 8,26 x 5,66**  
 Dimensioni vasca **mt 7,80 x 5,20**  
 Profondità **mt 1,47**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 55**



### COD. CUBA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso Top (con bocch., fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isotermitica galleggiante                             |

## CUBA 950

Ingombro max al suolo **mt 9,51 x 5,66**  
 Dimensioni vasca **mt 9,15 x 5,20**  
 Profondità **mt 1,47**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 65**



### COD. CUBA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso Top (con bocch., fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isotermitica galleggiante                             |

## CUBA 1200

Ingombro max al suolo **mt 12,26 x 5,66**  
 Dimensioni vasca **mt 11,80 x 5,20**  
 Profondità **mt 1,47**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 84**



### COD. CUBA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso Top (con bocch., fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isotermitica galleggiante                             |

## CUBA 1500

Ingombro max al suolo **mt 14,86 x 5,66**  
 Dimensioni vasca **mt 14,40 x 5,20**  
 Profondità **mt 1,47**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 102**



### COD. CUBA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Nr. 2 skimmer fisso Top (con bocch., fascette e teflon)**

**Copertura estate-inverno**


### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isotermitica galleggiante                             |

# serie TRINIDAD



MADE IN ITALY



Le piscine TRINIDAD hanno tutte le caratteristiche delle piscine della serie El Salvador, ma sono progettate per essere inserite anche in spazi più piccoli. Si montano rapidamente e con estrema facilità senza l'impiego di viti e bulloni. Si inseriscono perfettamente in ogni ambiente senza dover richiedere alcuna concessione edilizia. Costruite con materiali innovativi e resistenti offrono un'incredibile garanzia di durata. **Modello e tecniche costruttive BREVETTATI.**

## TRINIDAD 400

Ingombro max al suolo **mt 4,40 x 2,40**  
 Dimensioni vasca **mt 3,95 x 2,00**  
 Profondità **mt 0,90**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 7**



### COD. TRIN

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500           | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg  | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B               | (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                  | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                         | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30 |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A         | (305 x 305 cm) - 2 pz.                           |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante     |  |

## TRINIDAD 550

Ingombro max al suolo **mt 5,66 x 3,06**  
 Dimensioni vasca **mt 5,20 x 2,65**  
 Profondità **mt 0,90**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 11**



### COD. TRIN

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500           | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg  | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B               | (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                  | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                         | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30 |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A         | (305 x 305 cm) - 2 pz.                           |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante     |  |

## TRINIDAD 650

Ingombro max al suolo **mt 6,96 x 3,06**  
 Dimensioni vasca **mt 6,50 x 2,65**  
 Profondità **mt 1,05**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 17**



### COD. TRIN

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500           | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg  | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B               | (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                  | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                         | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30 |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A         | (305 x 305 cm) - 2 pz.                           |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante     |  |

# serie TOBAGO



*Perfette da  
posizionare su terrazzi  
e in piccoli ambienti*


Le piscine TOBAGO hanno le stesse caratteristiche costruttive della serie Trinidad, ma sono proposte in altezza 70 cm in modo da poter essere posizionate anche su terrazze o in piccoli spazi.

**Modello e tecniche  
costruttive BREVETTATI**



MADE IN ITALY

**Disponibili in due colorazioni:  
azzurro-bianco e grigio-bianco**



## TOBAGO 300

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 2,82 x 2,22     |
| Dimensioni vasca      | mt 2,40 x 1,80     |
| Profondità            | mt 0,70            |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 2,5 |



### COD. TOBA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## TOBAGO 350

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 3,42 x 2,22   |
| Dimensioni vasca      | mt 3,00 x 1,80   |
| Profondità            | mt 0,70          |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 3 |



### COD. TOBA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

# serie HONDURAS



MADE IN ITALY




*La piscina che da forma  
alla tua voglia di estate!*



La semplicità di montaggio di questi modelli è veramente incredibile! Per installare la più grande bastano meno di 30 minuti senza dover ricorrere a viti e bulloni!!... ed ecco pronta una piscina profonda 1,30 m, nella quale nuotare in maniera facile e divertente. Moderne, robuste e costruite con materiali innovativi ed inalterabili nel tempo, le piscine HONDURAS si adattano ad ogni ambiente grazie alle diverse misure disponibili.

**Disponibili in due colorazioni:  
azzurro-bianco e grigio-bianco**



## HONDURAS 350

Ingombro max al suolo **mt 4,10 Ø**  
Dimensioni vasca **mt 3,50 Ø**  
Profondità **mt 1,30**  
Capacità **m<sup>3</sup> 12**

### COD. HOND


Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI


|            |  |  |
|------------|--|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500                  | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg         | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B                      | (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                         | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                                | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30        |  |
| TAAAPRO    | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) | - 2 pz.  |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante            |  |



## HONDURAS 450

Ingombro max al suolo  
Dimensioni vasca  
Profondità  
Capacità

**mt 5,16 Ø**  
mt 4,50 Ø  
**mt 1,30**  
m<sup>3</sup> 20



### COD. HOND

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**


### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## HONDURAS 600

Ingombro max al suolo  
Dimensioni vasca  
Profondità  
Capacità

**mt 6,70 Ø**  
mt 6,00 Ø  
**mt 1,30**  
m<sup>3</sup> 34



### COD. HOND

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**


### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## HONDURAS 720

Ingombro max al suolo  
Dimensioni vasca  
Profondità  
Capacità

**mt 7,90 Ø**  
mt 7,20 Ø  
**mt 1,30**  
m<sup>3</sup> 47



### COD. HOND

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |





# serie NICARAGUA



MADE IN ITALY




*Una forma elegante  
unica ed innovativa*

Di forma ovale, si montano rapidamente e con facilità senza l'impiego di viti e bulloni. Costruite con materiali speciali per le lunghe permanenze all'esterno.

**Modello e tecniche costruttive BREVETTATI**

## NICARAGUA 500

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 5,16 x 3,96    |
| Dimensioni vasca      | mt 4,70 x 3,50    |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 18 |



### COD. NICA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**


**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi, e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                  |

## NICARAGUA 600

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 6,46 x 3,96    |
| Dimensioni vasca      | mt 6,00 x 3,50    |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 24 |



### COD. NICA

€ 4.410,00

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi, e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                  |

## NICARAGUA 750

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 7,76 x 3,96    |
| Dimensioni vasca      | mt 7,30 x 3,50    |
| Profondità            | mt 1,25           |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 29 |



### COD. NICA

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                     |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                   |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi, e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)       |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)     |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                              |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.               |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                  |

# serie GUATEMALA



MADE IN ITALY



*La nostra piscina  
più imitata, oggi  
totalmente rinnovata*

Costantemente migliorate durante gli anni nelle finiture e negli accessori, si montano rapidamente senza viti e bulloni e si inseriscono facilmente in ogni spazio. Costruite con materiali speciali appositamente creati per resistere alle lunghe permanenze all'esterno, le piscine GUATEMALA sono un concentrato di funzionalità e robustezza ad un prezzo estremamente competitivo.

## GUATEMALA 350

**COD. GUAT**

Ingombro max al suolo **mt 4,00 Ø**  
Dimensioni vasca **mt 3,50 Ø**  
Profondità **mt 0,95**  
Capacità **m<sup>3</sup> 8**

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500           | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg  | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B               | (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                  | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                         | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30 |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A         | (305 x 305 cm) - 2 pz.                           |
| COPISO     | Copertura isotermitica galleggiante |  |



## GUATEMALA 450

**COD. GUAT**

Ingombro max al suolo **mt 5,00 Ø**  
Dimensioni vasca **mt 4,50 Ø**  
Profondità **mt 0,95**  
Capacità **m<sup>3</sup> 14**


Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500           | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg  | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B               | (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                  | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                         | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30 |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A         | (305 x 305 cm) - 2 pz.                           |
| COPISO     | Copertura isotermitica galleggiante |  |



## GUATEMALA 550

**COD. GUAT**

Ingombro max al suolo **mt 5,90 Ø**  
Dimensioni vasca **mt 5,40 Ø**  
Profondità **mt 0,95**  
Capacità **m<sup>3</sup> 20**


Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500           | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg  | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B               | (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                  | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                         | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30 |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A         | (305 x 305 cm) - 2 pz.                           |
| COPISO     | Copertura isotermitica galleggiante |  |



# serie BELIZE



*I materiali più innovativi applicati al modello più classico*

Piscine componibili in acciaio ondulato preverniciato con uno speciale trattamento anticorrosivo. Vasca in PVC K.80 H.Q. trattato anti UV ed anti alghe. Montanti in metallo ad alta resistenza e bordo superiore da 20 cm per conferire robustezza e comfort alla piscina.

## AMBRA 650

Ingombro max al suolo **mt 6,40 x 3,95**  
 Dimensioni vasca **mt 6,10 x 3,65**  
 Profondità **mt 1,32**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 24**



**COD. BELI**

**€ 5.250,00**

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**


**Tappetino protettivo sottofondo**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## AMBRA 750

Ingombro max al suolo **mt 7,60 x 3,95**  
 Dimensioni vasca **mt 7,30 x 3,65**  
 Profondità **mt 1,32**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 28**



**COD. BELI**

**€ 6.210,00**

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**


**Tappetino protettivo sottofondo**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## BELIZE 950

Ingombro max al suolo mt 9,45 x 4,90  
Dimensioni vasca mt 9,15 x 4,60  
Profondità mt 1,32  
Capacità m<sup>3</sup> 45



### COD. BELI

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**


**Tappetino protettivo sottofondo**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500           | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg  | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B               | (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                  | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                         | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30 |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A         | (305 x 305 cm) - 2 pz.                           |
| COPISO     | Copertura isotermitica galleggiante |  |

## BELIZE 500

Ingombro max al suolo mt 4,90 Ø  
Dimensioni vasca mt 4,60 Ø  
Profondità mt 1,32  
Capacità m<sup>3</sup> 20



### COD. BELI

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Tappetino protettivo sottofondo**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500           | (n.1 sacco sabbia)                               |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg  | (n.1 sacco)                                      |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B               | (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)        |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe                  | (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)          |
| KITPULPISC | Kit pulizia                         | (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m) |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30 |  |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A         | (305 x 305 cm) - 2 pz.                           |
| COPISO     | Copertura isotermitica galleggiante |  |




# PISCINE INTERRATE

Piscine composte da una struttura portante in acciaio, robusta e resistente, appositamente trattata contro la corrosione e da una vasca in PVC K 80 H.Q. con trattamento anti UV ed anti alghe.

Gli elementi che costituiscono la piscina sono collegati tra loro da profili, prodotti con speciali materiali, che conferiscono una particolare robustezza e rigidità. Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione appositamente predisposto e possono essere rifinite con materiali e rivestimenti a scelta del cliente. La gamma Wellness prevede 2 forme diverse: Antille ad otto e Portorico ovale, in varie dimensioni e profondità.

Le bordature evidenziate sul presente catalogo non sono comprese nei Kit.



|   |                   |    |                      |
|---|-------------------|----|----------------------|
| 1 | Terreno           | 6  | Profilo di incastro  |
| 2 | Soletta armata    | 7  | Liner                |
| 3 | Trave portante    | 8  | Corrimano            |
| 4 | Profilo inferiore | 9  | Isolamento           |
| 5 | Lamiera           | 10 | Tappetino protettivo |


Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione appositamente predisposto, completate con i materiali di isolamento e coibentazione per una perfetta tenuta e poi rifinite con bordature più adatte all'ambientazione nel vostro giardino.

## serie ANTILLE

### ANTILLE 625

**profondità cm 120**

Ingombro max al suolo mt 6,25 x 3,60  
 Profondità mt 1,20  
 Capacità m<sup>3</sup> 21



#### COD. ANTI

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca, struttura e profili**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)**

**Tappetino protettivo sottofondo**


#### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | <b>Gruppo filtrante TF/S 500</b> (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | <b>Sabbia per filtro - sacco da 25 kg</b> (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | <b>Kit di collegamento B</b> (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | <b>Scaletta Inox Safe</b> (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | <b>Kit pulizia</b> (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | <b>Pulitore aspiratore senza fili BC30</b>                             |
| TAAPRO     | <b>Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.</b>              |
| COPISO     | <b>Copertura isoterma galleggiante</b>                                 |

### ANTILLE 625

**profondità cm 150**

Ingombro max al suolo mt 6,25 x 3,60  
 Profondità mt 1,50  
 Capacità m<sup>3</sup> 26



#### COD. ANTI

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca, struttura e profili**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)**

**Tappetino protettivo sottofondo**


#### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | <b>Gruppo filtrante TF/S 500</b> (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | <b>Sabbia per filtro - sacco da 25 kg</b> (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | <b>Kit di collegamento B</b> (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | <b>Scaletta Inox Safe</b> (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | <b>Kit pulizia</b> (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | <b>Pulitore aspiratore senza fili BC30</b>                             |
| TAAPRO     | <b>Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.</b>              |
| COPISO     | <b>Copertura isoterma galleggiante</b>                                 |

## ANTILLE 725

**profondità cm 120**

Ingombro max al suolo mt 7,25 x 4,60  
Profondità mt 1,20  
Capacità m<sup>3</sup> 31



### COD. ANTI

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca, struttura e profili**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)**

**Tappetino protettivo sottofondo**


### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## ANTILLE 725

**profondità cm 150**

Ingombro max al suolo mt 7,25 x 4,60  
Profondità mt 1,50  
Capacità m<sup>3</sup> 39



### COD. ANTI

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca, struttura e profili**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)**

**Tappetino protettivo sottofondo**


### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## ANTILLE 855

**profondità cm 120**

Ingombro max al suolo mt 8,55 x 5,00  
Profondità mt 1,20  
Capacità m<sup>3</sup> 39



### COD. ANTI

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca, struttura e profili**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)**

**Tappetino protettivo sottofondo**


### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## ANTILLE 855

**profondità cm 150**

Ingombro max al suolo mt 8,55 x 5,00  
Profondità mt 1,50  
Capacità m<sup>3</sup> 50



### COD. ANTI

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca, struttura e profili**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)**

**Tappetino protettivo sottofondo**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |




# serie PORTORICO



## PORTORICO 600

**profondità cm 150**

Ingombro max al suolo **mt 6,00 x 3,20**  
 Profondità **mt 1,50**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 24**



### COD. PORT

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca, struttura e profili**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)**

**Tappetino protettivo sottofondo**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | <b>Gruppo filtrante TF/S 500</b> (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | <b>Sabbia per filtro - sacco da 25 kg</b> (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | <b>Kit di collegamento B</b> (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | <b>Scaletta Inox Safe</b> (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | <b>Kit pulizia</b> (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | <b>Pulitore aspiratore senza fili BC30</b>                             |
| TAAPRO     | <b>Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.</b>              |
| COPISO     | <b>Copertura isotermica galleggiante</b>                               |

## PORTORICO 700

**profondità cm 150**

Ingombro max al suolo **mt 7,00 x 3,50**  
 Profondità **mt 1,50**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 31**



### COD. PORT

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca, struttura e profili**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)**

**Tappetino protettivo sottofondo**


### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | <b>Gruppo filtrante TF/S 500</b> (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | <b>Sabbia per filtro - sacco da 25 kg</b> (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | <b>Kit di collegamento B</b> (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | <b>Scaletta Inox Safe</b> (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | <b>Kit pulizia</b> (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | <b>Pulitore aspiratore senza fili BC30</b>                             |
| TAAPRO     | <b>Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.</b>              |
| COPISO     | <b>Copertura isotermica galleggiante</b>                               |

## PORTORICO 800

**profondità cm 150**

Ingombro max al suolo **mt 8,00 x 4,16**  
 Profondità **mt 1,50**  
 Capacità **m<sup>3</sup> 41**



### COD. PORT

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca, struttura e profili**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)**

**Tappetino protettivo sottofondo**


### OPTIONALS INCLUSI

|            |  |
|------------|--|
| POMPSAB    | <b>Gruppo filtrante TF/S 500</b> (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | <b>Sabbia per filtro - sacco da 25 kg</b> (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | <b>Kit di collegamento B</b> (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | <b>Scaletta Inox Safe</b> (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | <b>Kit pulizia</b> (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | <b>Pulitore aspiratore senza fili BC30</b>                             |
| TAAPRO     | <b>Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.</b>              |
| COPISO     | <b>Copertura isotermica galleggiante</b>                               |

## PORTORICO 900

**profondità cm 150**

Ingombro max al suolo **mt 9,00 x 5,00**  
Profondità **mt 1,50**  
Capacità **m<sup>3</sup> 56**



### COD. PORT

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca, struttura e profili**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)**

**Tappetino protettivo sottofondo**


### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## PORTORICO 1100

**profondità cm 150**

Ingombro max al suolo **mt 11,00 x 5,00**  
Profondità **mt 1,50**  
Capacità **m<sup>3</sup> 77**



### COD. PORT

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca, struttura e profili**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

**Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)**

**Tappetino protettivo sottofondo**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |





# serie ANTIGUA e BARBUDA



MADE IN ITALY



**Modello e tecniche costruttive BREVETTATI**

Fabbricate con gli stessi materiali di tutti gli altri modelli Wellness, ma con dimensioni ridotte. Le piscine ANTIGUA e BARBUDA sono perfette per essere collocata in spazi ristretti oppure **esposte all'interno dei punti vendita**. Disponibili nelle colorazioni azzurro-bianco e grigio-bianco.



## ANTIGUA 265

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 3,06 x 3,06   |
| Dimensioni vasca      | mt 2,65 x 2,65   |
| Profondità            | mt 1,25          |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 9 |



### COD. ANTI

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

## BARBUDA 265

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Ingombro max al suolo | mt 3,06 x 2,40   |
| Dimensioni vasca      | mt 2,65 x 2,00   |
| Profondità            | mt 1,25          |
| Capacità              | m <sup>3</sup> 8 |



### COD. BARB

Il Kit comprende:

**Piscina completa di vasca e telaio**

**Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)**

### OPTIONALS INCLUSI

|            |   |
|------------|---|
| POMPSAB    | Gruppo filtrante TF/S 500 (n.1 sacco sabbia)                    |
| SAB        | Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)                  |
| KITCOLL    | Kit di collegamento B (tubazioni, raccordi e valvole d'arresto) |
| SCALPISC   | Scaletta Inox Safe (4+4 scalini + piattaforma + sicurezza)      |
| KITPULPISC | Kit pulizia (asta telescopica + testa scopa + tubazione 9 m)    |
| ROBPUL     | Pulitore aspiratore senza fili BC30                             |
| TAAPRO     | Tappetino protettivo mod. A (305 x 305 cm) - 2 pz.              |
| COPISO     | Copertura isoterma galleggiante                                 |

# ACCESSORI CONSIGLIATI




## ***COD. RULAV***

Rullo avvolgitore per copertura galleggiante



## ***COD. LUCFAR***

Faretto LED med. Underwater Premium



## ***COD. LUCSOL***

Luci solari galleggianti a LED

